

Gdańsk, 2019.11.14

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/CL/45/19

Zleceniodawca	CBD Pro		
Podstawa wykonania badania <small>nr zlecenia, nr umowy itp.</small>	Przedmiot badań <small>matryca</small>	Stan próbek <small>Zgodnie z instrukcją I-01/PO-03</small>	
Z/CL/45/19	Olejek	Prawidłowy	
Miejsce pobrania próbek <small>zgodnie z informacją Klienta</small>	Data pobrania próbek <small>zgodnie z informacją Klienta</small>	Data dostarczenia próbek do laboratorium	Data zakończenia badania
Nie dotyczy	Nie dotyczy	2019.11.12	2019.11.14
Osoba pobierająca próbki	Zleceniodawca		
Dodatkowe informacje	Brak		

Identyfikacja próbek:

Lp.	Oznaczenie próbek przez Klienta	Oznaczenie próbek przez laboratorium
1.	Olejek CBD PRO	CL/126/19

Wyniki badań:

Lp.	Kod próbki	Oznaczenie	Metoda badawcza	Wynik	Jednostka
1.	CL/126/19	Cd	PN EN ISO 11885:2009	Nie wykryto*	-
2.		Cr	PN EN ISO 11885:2009	Nie wykryto*	-
3.		Cu	PN EN ISO 11885:2009	Nie wykryto*	-
4.		Fe	PN EN ISO 11885:2009	Nie wykryto*	-
5.		Ni	PN EN ISO 11885:2009	Nie wykryto*	-
6.		Pb	PN EN ISO 11885:2009	Nie wykryto*	-

*granica oznaczalności <2 mg/kg


mgr inż. Aleksandra Sadzińska
Analityk
ekotechLAB

2019.11.14

(Sporządziła – mgr inż. Aleksandra Sadzińska, Analityk)


mgr inż. Ewelina Milewska
Analityk
ekotechLAB

2019.11.14

(Autoryzowała - mgr inż. Ewelina Milewska, Analityk)


ekotechLAB
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk
NIP: 584 245 93 68
tel. +48 570 300 575
www.ekotechlab.pl

2019.11.14

(Zatwierdził – dr inż. Marek Klein, Kierownik Laboratorium)

Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.
Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.
Formularze stanowią integralną część sprawozdania z badań. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
Okres reklamacji – 14 dni od daty wystawienia sprawozdania.